

# Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль»



Утверждаю  
Директор ООО «РУССОЛЬ»  
С.В. Черный  
2016г.

## Макеты потребительской и транспортной маркировки ЦДПС Бассоль

### Образец № 1 Б

**ООО «РУССОЛЬ»**  
 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл.,  
 Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116

**Соль пищевая молотая йодированная**  
 Фасованная  
 Сорт первый Помол № 1  
 ТУ 9192-002-88280869-2014

50 упаковочных единиц  
 Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ. не менее 85,0%, свыше 2,5 мм не более 3,0%.  
 Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. Иод (KIO<sub>3</sub>) 40±15мг/кг  
 Произведено из соли самосадоной

Масса нетто 50,0 кг  
 Масса брутто 50,25 кг  
 Срок годности 18 месяцев. Хранить в сухом месте без посторонних запахов при относительной влажности не более 75%. При хранении необходимо избегать попадания на продукцию прямых солнечных лучей. По истечении срока годности пищевую йодированную соль реализуют как соль без добавок.

Изготовлено и упаковано:

1 46 10007 35023 2

---

**«Руссоль» ЖШҚ** ТШ 9192-002-88280869-2014  
 460009, Ресей Федерациясы, Орынбор обл., Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1. Өндіріс мекен-жайы:  
 416532, Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Нижний Баскунчак елді мекені, Красная көш., 116.

**Тұз үк - йодированная азықтық**

Бірінші сұрып	Оралған	Ұнталығы №1
Иод (KIO <sub>3</sub> ) 40±15мг/кг	50 оралған бірлік	Таза салмағы 50,0 кг
Түбір өлшеуін құрамы:		Жалпы салмағы: 50,25 кг
1,2 мм-ға дейін 85,0%-дан кем емес, 2,5 мм-нан жоғары 3,0%-дан көп емес.		
Бір тәулік ішінде пайдаланатын мөлшер 5-6 граммнан аспау керек.		
Сактау мерзімі 18 ай. 75%-дан кем емес ауаның салыстырмалы ылғалдағы барысында бөгде иістерсіз құрғақ қоймаларға сақтау. Сактау барысында күн сәулесінің түсуінің алдын алу қажет.		

### Образец № 2 Б

**ООО «РУССОЛЬ»**  
 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл.,  
 Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116

**Соль поваренная пищевая молотая**  
 Фасованная  
 Сорт первый Помол № 1  
 ГОСТ Р 51574-2000

50 упаковочных единиц  
 Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ. не менее 85,0%, свыше 2,5 мм не более 3,0%.  
 Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.  
 Произведено из соли самосадоной

Масса нетто 50,0 кг  
 Масса брутто 50,07 кг

Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

Изготовлено и упаковано:

4 610007 350242

### Образец № 3 Б

**ООО «РУССОЛЬ»**  
 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл.,  
 Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116

**Соль поваренная пищевая молотая**  
 Фасованная  
 Сорт первый Помол № 1  
 ГОСТ Р 51574-2000

50 упаковочных единиц  
 Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ. не менее 85,0%, свыше 2,5 мм не более 3,0%.  
 Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.  
 Произведено из соли самосадоной

Масса нетто 50,0 кг  
 Масса брутто 50,25 кг  
 Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

Изготовлено и упаковано:

1 46 10007 35022 5

---

**«Руссоль» ЖШҚ** Р 51574-2000 ГОСТ бойынша  
 460009, Ресей Федерациясы, Орынбор обл., Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1. Өндіріс мекен-жайы:  
 416532, Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Нижний Баскунчак елді мекені, Красная көш., 116.

**Ұнтақталған ас тұзы**

Бірінші сұрып	Оралған	Ұнталығы №1
Түбір өлшеуін құрамы:	50 оралған бірлік	Таза салмағы 50,0 кг
1,2 мм-ға дейін 85,0%-дан кем емес, 2,5 мм-нан жоғары 3,0%-дан көп емес.		
Бір тәулік ішінде пайдаланатын мөлшер 5-6 граммнан аспау керек.		
Тұзын жарамдылық мерзімі сактау ерсежесірін сактау барысында шектелмеген.		

### Образец № 4 Б

**ООО «РУССОЛЬ»**  
 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл.,  
 Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116

**Соль поваренная пищевая молотая**  
 Фасованная  
 Сорт первый Помол № 2  
 ГОСТ Р 51574-2000

50 упаковочных единиц  
 Гранулометрический состав: до 2,5 мм включ. не менее 90,0%, свыше 4,0 мм не более 5,0%.  
 Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.  
 Произведено из соли самосадоной

Масса нетто 50,0 кг  
 Масса брутто 50,07 кг

Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

Изготовлено и упаковано:

4 610007 350259

## Образец № 5 Б

 		<b>ООО «РУССОЛЬ»</b> 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116	 
	<b>Соль поваренная пищевая молотая</b> ГОСТ Р 51574-2000      Сорт первый      Помол № 3		
Гранулометрический состав: до 4,0 мм включ. не менее 85,0%, свыше 4,0 мм не более 15,0%. Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. Произведено из соли самосадовой. Масса нетто 50,0 кг Масса брутто 50,07 кг Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. <b>Изготовлено и упаковано:</b>			
			
4 610007 350266			

  

	<b>«Руссоль» ЖШК</b> Р 51574-2000 ГОСТ бойынша
460009, Ресей Федерациясы, Орынбор обл., Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1. Өндіріс мекен-жайы: 416532, Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Нижний Баскунчак елді мекені, Красная көш., 116.	
<b>Ұнтақталған ас тұзы</b>	
Бірінші сұрып      Ұнталығы №3      Таза салмағы 50,0 кг Түбір өлшеуін құрамы: 4,0 мм-ға дейін 85,0%-дан кем емес, 4,0 мм-нан жоғары 15,0%-дан көп емес. Бір тәулік ішінде пайдаланатын мөлшер 5-6 граммнан аспау керек. Тұздың жарамдылық мерзімі сақтау ережелерін сақтау барысында шектелмеген.	Жалпы салмағы: 50,07 кг

## Образец № 6 Б

 		<b>ООО «РУССОЛЬ»</b> 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116	 
	<b>Соль пищевая молотая</b> ТУ 9192-002-88280869-2014      Сорт первый      Помол № 1		
Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ. не менее 85,0%, свыше 2,5 мм не более 3,0%. Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. Произведено из соли самосадовой. Масса нетто 1000 кг Масса брутто 1001,5 кг Срок хранения в упаковке 5 лет. Хранить в сухих складах без посторонних запахов при относительной влажности не более 75%. Срок годности соли не ограничен при соблюдении условий хранения. <b>Изготовлено и упаковано:</b>			
			
4 610007 1350273			

## Образец № 7 Б

 		<b>ООО «РУССОЛЬ»</b> 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116	 
	<b>Соль пищевая молотая</b> ТУ 9192-002-88280869-2014      Сорт первый      Помол № 3		
Гранулометрический состав: до 4,0 мм включ. не менее 85,0%, свыше 4,0 мм не более 15,0%. Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. Произведено из соли самосадовой. Масса нетто 1000 кг Масса брутто 1001,5 кг Срок хранения в упаковке 5 лет. Хранить в сухих складах без посторонних запахов при относительной влажности не более 75%. Срок годности соли не ограничен при соблюдении условий хранения. <b>Изготовлено и упаковано:</b>			
			
4 610007 1350297			

  

	<b>«Руссоль» ЖШК</b> ТШ 9192-002-88280869-2014
460009, Ресей Федерациясы, Орынбор обл., Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1. Өндіріс мекен-жайы: 416532, Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Нижний Баскунчак елді мекені, Красная көш., 116.	
<b>Ұнтақталған ас тұзы</b>	
Бірінші сұрып      Ұнталығы №3      Таза салмағы 1000 кг Түбір өлшеуін құрамы: 4,0 мм-ға дейін 85,0%-дан кем емес, 4,0 мм-нан жоғары 15,0%-дан көп емес. Бір тәулік ішінде пайдаланатын мөлшер 5-6 граммнан аспау керек. Сақтау мерзімі 5 жыл. 75%-дан көп емес ауаның салыстырмалы ылғалдығы барысында боғде иістерсіз құрғақ қоймаларда сақтау. Тұздың жарамдылық мерзімі сақтау ережелерін сақтау барысында шектелмеген.	Жалпы салмағы: 1001,5 кг

## Образец № 8 Б

 		<b>ООО «РУССОЛЬ»</b> 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1 Адрес производства: 416532, Россия, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Красная, 116	 
	<b>Соль пищевая молотая</b> ТУ 9192-002-88280869-2014      Сорт первый Помол № 2		
Гранулометрический состав: до 2,5 мм включ. не менее 90,0%, свыше 4,0 мм не более 5,0%. Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. Произведено из соли самосадовой. Масса нетто 1000 кг Масса брутто 1001,5 кг Срок хранения в упаковке 5 лет. Хранить в сухих складах без посторонних запахов при относительной влажности не более 75%. Срок годности соли не ограничен при соблюдении условий хранения. <b>Изготовлено и упаковано:</b>			
			
4 610007 1350280			



### Образец № 9 Б

**ООО "РУССОЛЬ"**  
460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
Адрес производства: 416532, Российская Федерация, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскучак, ул. Красная, 116

**Концентрат минеральный-галит**  
Сорт первый

Гранулометрический состав:  
до 2,5 мм включ. не менее 80,0%,  
свыше 4,5 мм не более 10,0%.

Тип В

ТУ 2111-006-00352816-08  
Масса нетто 1000 кг ± 50 кг  
Масса брутто 1001,5 кг ± 50 кг  
Хранить в сухом месте  
Срок хранения 5 лет  
Срок годности не ограничен при  
соблюдении условий хранения

Изготовлено и упаковано:



4 610007 350389

### Образец № 10 Б

**ООО "РУССОЛЬ"**  
460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
Адрес производства: 416532, Российская Федерация, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскучак, ул. Красная, 116

**Концентрат минеральный-галит**  
Сорт первый

Гранулометрический состав:  
до 4,5 мм включ. не менее 85,0%, свыше 4,5 мм не более 15,0%.

Тип С

ТУ 2111-006-00352816-08  
Масса нетто 1000 кг ± 50 кг  
Масса брутто 1001,5 кг ± 50 кг  
Хранить в сухом месте  
Срок хранения 5 лет  
Срок годности не ограничен при  
соблюдении условий хранения

Изготовлено и упаковано:



4 610007 350419

### Образец № 11 Б

**ООО "РУССОЛЬ"**  
460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
Адрес производства: 416532, Российская Федерация, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскучак, ул. Красная, 116

**Концентрат минеральный-галит**  
Сорт первый

Гранулометрический состав:  
до 4,5 мм включ. не менее 85,0%, свыше 4,5 мм не более 15,0%.  
Содержит противоприлепывающую добавку Е-538

Тип С

ТУ 2111-006-00352816-08  
Масса нетто 1000 кг ± 50 кг  
Масса брутто 1001,5 кг ± 50 кг  
Хранить в сухом месте  
Срок хранения 5 лет  
Срок годности не ограничен при  
соблюдении условий хранения

Изготовлено и упаковано:



4 610007 350426

### Образец № 12 Б

**ООО "РУССОЛЬ"**  
460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1  
Адрес производства: 416532, Российская Федерация, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, р.п. Нижний Баскучак, ул. Красная, 116

**Концентрат минеральный-галит**  
Сорт первый

Гранулометрический состав:  
до 40,0 мм -100%

Тип D

ТУ 2111-006-00352816-08  
Масса нетто 1000 кг ± 50 кг  
Масса брутто 1001,5 кг ± 50 кг  
Хранить в сухом месте  
Срок хранения 5 лет  
Срок годности не ограничен при  
соблюдении условий хранения

Изготовлено и упаковано:



4 610007 350440

Составил:

Специалист по входному  
контролю ДМСК

*О.А. Сапрыгина* О.А. Сапрыгина «24» 11 2016г.

Согласовано:

Коммерческий директор *А.В. Булычев* А.В. Булычев «29» 11 2016г.

Руководитель ДМСК *Е.И. Матвеева* Е.И. Матвеева «28» 11 2016г.