

Утверждаю
 Директор ООО «Руссоль»
 С.В. Черный
 « 26 » 02 2019 г.

Технические параметры рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг

№п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Рукавная полиэтиленовая пленка с боковым гассетом
2	Толщина пленки, мкм	Не менее 135 и не более 140
3	Ширина полотна, мм	330
4	Диаметр втулки/шпули, мм	150-152
5	Диаметр рулона, мм	1100-1200
6	Наличие сварного продольного шва	Допускается не более 1 шт.
7	Наличие стыковки рукава в рулоне	Не допускается
8	Тип пленки	Матовая
9	Ширина боковых складок гассета, мм	120
10	Одинаковость боковых складок гассета, мм	±2
11	Антистатическая обработка для легкого открытия кромок горловины мешка	Да
12	Шаг печати, мм	625±5
13	Качество печати	Четкое, легко читаемое, без смещения рисунка и надписей. Расположение рисунка согласно утвержденному макету (Приложения 1,2,3)
14	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья
13	Намотка рулона	Плотная, изображением внутрь, с сохранением центровки по оси намотки, витки не должны выступать из краёв рулона. Расположение сварного шва с внешней стороны рулона.
14	Смещение намотки по торцу рулона, мм	±5
15	Наличие микроперфорации	4 ряда. Расположение и параметры микроперфорации согласно Приложению 4
16	Ширина тиснения, мм	60. Расположение тиснений согласно Приложению 4
17	Наличие фотометки	Да. Черного цвета. Согласно Приложениям 1,2,3.
18	Вес 1 метра погонного рукава пленки с нанесенной печатью, г	Не более 125
19	Наличие документов, подтверждающих возможность контакта материала и его составляющих компонентов с пищевой продукцией	Да
20	Другие параметры	Обработка плёнки методом «Согопа» не допускается в зоне сваривания. Все параметры должны соответствовать требованиям НТД на продукцию и технических регламентов Таможенного Союза, содержащих требования к упаковке пищевой продукции

Составил:

Специалист по входному контролю

Г.М.Митрошук « 21 » 02 2019 г.

Согласовано:

Коммерческий директор

А.В. Булычев « 26 » 02 2019 г.

Технический директор

Р.В. Грамма « 26 » 02 2019 г.


Руководитель ПТО

Д.Н. Болотный « 25 » 02 2019 г.

Руководитель ДМС и К

Е.И. Матвеева « 21 » 02 2019 г.

Приложение №1 к техническим параметрам рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг Усолье



Наименование показателей	Норма в % ТУ 9192-001- 88280869-2012	Факт, в %
Массовая доля хлористого натрия	не менее 99,70	99,882
Массовая доля кальций-иона	не более 0,02	0,000
Массовая доля магний-иона	не более 0,01	0,000
Массовая доля сульфат-иона	не более 0,16	0,072
Массовая доля калий-иона	не более 0,02	0,000
Массовая доля оксида железа (III)	не более 0,005	0,000
Массовая доля сульфата натрия	не более 0,20	0,107
Массовая доля не растворимого в воде остатка	не более 0,03	0,007
Массовая доля влаги	не более 1,0	0,079
Ph-раствора	6,5-8,0	7,0
Свинец, мг/кг	не более 2,0	0,03
Кадмий, мг/кг	не более 0,1	0,01
Мышьяк, мг/кг	не более 1,0	0,02
Ртуть, мг/кг	не более 0,01	0,0025

(RUS)

Соль пищевая выварочная экстра таблетированная

Размеры таблетки:

- диаметр 25 мм ± 1 мм;
- высота 17,5 мм ± 2 мм.

Масса нетто 1 шт. - 15 г ± 2 г

(KZ)

Таблетка түріндегі «Экстра» қайнатпа ас тұзы

(KZ)

ТУ 9192-001-88280869-2012

Бір теулік ішінде пайдаланатын
мөлшері 5-6 грммнан аспау керек.

Таза салмағы 25 кг.

Жалпы салмағы 25,079 кг.

Құрғақ жерде сақтаңыз.

Сақтау мерзімі 5 жыл.

Сақтау шарты сақталған кезде,
жарамдылық мерзімі шектелмейді.

Өнімнің дайындалған күні
қаптамада көрсетілген.

ЖШҚ «Руссоль»

Орналасқан жері: 460009, Ресей,

Орынбор қ., Цвиллинга көш., 61/1.

Өндіріс мекен-жайы: 665453, Ресей,

Иркутск облысы, Усолье-Сибирское қ.,

Крупская көш., 60.

E-mail: trade@russalt.ru

www.russalt.ru

(RUS)

ТУ 9192-001-88280869-2012

Рекомендуемое суточное потребление
не более 5-6 г.

Масса нетто 25 кг. Масса брутто 25,079 кг.

Срок хранения в упаковке 5 лет. Хранить в
сухих складах без посторонних запахов при
относительной влажности воздуха не более
75%. Срок годности соли не ограничен при
соблюдении условий хранения.

Дата изготовления продукта указана на
упаковке.

ООО "Руссоль"

Местонахождение: 460009, Россия, Оренбургская
обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1.


Адрес производства: 665453, Россия,
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское,
ул. Крупской, 60.

Тел.: (3532) 34-23-66, 34-23-67

Факс: (3532) 34-23-80

Коммерческий директор _____ А.В.Булычев «26» 02 2019г.
Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева «21» 02 2019г.

Приложение №2 к техническим параметрам рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг Усолье. Натрия хлорид чистый.



- условное обозначение области, где ничего не должно быть напечатано, кроме фотометок.


Коммерческий директор _____ А.В.Булычев «26» 02 2019г.
Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева «21» 02 2019г.

ТУ 08.93.10-007-88280869-2017
Масса нетто 25 кг. Масса брутто 25,079 кг.
Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.
Хранить в сухих складах без посторонних запахов при относительной влажности воздуха не более 75%.
Дата изготовления указана на упаковке.

ООО «Руссоль»
Местонахождение: 460009, Россия, Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1.
Адрес производства: 665453, Россия, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 60

Тел.: (3532) 34-23-66, 34-23-67
Факс: (3532) 34-23-80
E-mail: trade@russalt.ru
www.russalt.ru

Приложение №3 к техническим параметрам рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг ЦПС Новомосковск



- условное обозначение области, где ничего не должно быть напечатано, кроме фотометок.

Наименование показателей	Норма в % ТУ 9192-001- 88280869-2012	Факт, в %
Массовая доля хлористого натрия	не менее 99,70	99,882
Массовая доля кальций-иона	не более 0,02	0,000
Массовая доля магний-иона	не более 0,01	0,000
Массовая доля сульфат-иона	не более 0,16	0,072
Массовая доля калий-иона	не более 0,02	0,000
Массовая доля оксида железа (III)	не более 0,005	0,000
Массовая доля сульфата натрия	не более 0,20	0,107
Массовая доля не растворимого в воде остатка	не более 0,03	0,007
Массовая доля влаги	не более 1,0	0,079
Ph-раствора	6,5-8,0	7,0
Свинец, мг/кг	не более 2,0	0,03
Кадмий, мг/кг	не более 0,1	0,01
Мышьяк, мг/кг	не более 1,0	0,02
Ртуть, мг/кг	не более 0,01	0,0025

(RUS)

Соль пищевая выварочная экстра таблетированная

Размеры таблетки:

- диаметр 25 мм ± 1 мм;
- высота 17,5 мм ± 2 мм.

Масса нетто 1 шт. - 15 г ± 2 г

(KZ)

Таблетка түріндегі «Экстра» қайнатпа ас тұзы

(KZ)

ТУ 9192-001-88280869-2012

Бір теулік ішінде пайдаланатын
мөлшері 5-6 грммнан аспау керек.

Таза салмағы 25 кг.

Жалпы салмағы 25,079 кг.

Құрғақ жерде сақтаңыз.

Сақтау мерзімі 5 жыл.

Сақтау шарты сақталған кезде,
жарамдылық мерзімі шектелмейді.

Өнімнің дайындалған күні
қаптамада көрсетілген.

ЖШҚ «Руссоль»

Орналасқан жері: 460009, Ресей,

Орынбор қ., Цвиллинга көш., 61/1.

Өндіріс мекен-жайы: Ресей, 301651,

Тула облысы, Новомосковск

қаласы, Свобода көш., 29.

E-mail: trade@russalt.ru
www.russalt.ru

(RUS)

ТУ 9192-001-88280869-2012

Рекомендуемое суточное потребление
не более 5-6 г.

Масса нетто 25 кг. Масса брутто 25,079 кг.

Срок хранения в упаковке 5 лет. Хранить в
сухих складах без посторонних запахов при
относительной влажности воздуха не более
75%. Срок годности соли не ограничен при
соблюдении условий хранения.

Дата изготовления продукта указана
на упаковке.

ООО "Руссоль"

Местонахождение: 460009, Россия,

Оренбургская обл., г. Оренбург,

ул. Цвиллинга, 61/1.

Адрес производства: 301651, Россия, Тульская
область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 29.


Тел.: (3532) 34-23-66, 34-23-67 Факс:
(3532) 34-23-80

Коммерческий директор _____ А.В.Булычев «26» 02 2019г.
Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева «21» 02 2019г.

Утверждаю
Директор ООО «Руссоль»
Черный С.В.
« 24 » 09 2018 г.

Приложение 4 к техническим параметрам
рукавной полиэтиленовой пленки FFS для мешков 25кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ И МИКРОПЕРФОРАЦИИ
ТИП МЕШКА: 25 КГ



Согласовано:

Рук. подразделения
Гл. инженер
ЦПС «Новомосковск»

Начальник ОУиОС

Руководитель ПТО

Сухов А.А.

Зиновьев Е.Д.

Болотный Д.Н.