

Технические параметры полиэтиленовой пленки

№ п/п	Параметр	Значение
1	Наименование материала	Пленка полиэтиленовая пищевая
2	Вид	Полотно
3	Ширина полотна, мм	324±1
4	Толщина пленки, мкм	42-47
5	Диаметр рулона, мм	min 300 max 350
6	Диаметр втулки, мм	75
7	Вес рулона, кг	min 20 max 25
8	Адгезия краски к пленке, балл	3
9	Цвет пленки	Плотный белый, обеспечивающий высокий уровень светонепроницаемости
10	Качество печати	Четкое, легко читаемое, без смещения рисунка и надписей. Расположение и цвета рисунка согласно утвержденному ООО «Руссоль» макету (Приложения №№1-6)
11	Намотка рулона	Плотная
12	Смещение намотки по торцу рулона, мм	0-1
13	Количество стыков отрезков пленки в рулоне, шт	Допускается 1 стык, при этом количество рулонов со стыком не должно превышать 1% от объема поставленной партии
14	Шаг печати, мм	232-235
15	Наличие фотометки	Да
16	Наличие документов, подтверждающих возможность контакта материала и его составляющих компонентов с пищевой продукцией	Да
17	Прочность полиэтиленовой пленки (сформированный пакет, фасованный солью)	Для определения прочности полиэтиленовой пленки: 1.Сформированный пакет с солью подбрасывают три раза вверх на высоту до 3-х метров, создавая круговые вращения. 2.Выполняют трехкратное сбрасывание прошитого полипропиленового мешка с фасованной солью с высоты 1,5 м. После каждого сбрасывания не должно быть разрыва пленки и потери содержимого пакета.
18	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на продукцию и технических регламентов Таможенного Союза, содержащих требования к упаковке пищевой продукции.

Составил:

Специалист по входному контролю ДМСК Крымова А.С. «05» 04 2021 г.

Согласовано:

Коммерческий директор А.В. Булычев «07» 04 2021 г.
 Технический директор Р.В. Грамма «04» 04 2021 г.
 Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «06» 04 2021 г.
 Руководитель ДМСК Е.И. Матвеева «05» 04 2021 г.
 Начальник ФПКС А.А. Сухов «05» 04 2021 г.
 Начальник ОМТО А.А.Петренко «06» 04 2021 г.

Утверждаю
Директор ООО «РУССОЛЬ»
С.В. Черный
«01» 06 2021г.

Приложение 1 к техническим параметрам полиэтиленовой пленки



Качество, дарованное природой!

СОЛЬ

ИЛЕЦКАЯ

ПИЩЕВАЯ

ВЫСШИЙ СОРТ

сертификация
T100000



- RUSSOL** Соль пищевая мелкая
Полный №1
ООО "Руссоль". Местонахождение: 460009, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1. Адрес производства: 461500, Россия, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Южная, 1/1.
Тел.: (3532) 34-23-66, 34-23-67;
факс: (3532) 34-23-80.
E-mail: trade@russol.ru; http://www.russol.ru
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара): ТОО "Астрон", г. Алматы, ул. Гамбетова, 68. Тел.: (727) 382-16-93, факс: (727) 380-74-24. http://www.astron.kz, e-mail: food@astron.kz
- CE** Утвержден ас тузы
Ұнтақты №1, ЖШҚ «Руссоль», Орналасқан жері: 460009 Ресей, Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1. Өндіріс мекен-жайы: 461500, Ресей, Орынбор облысы, Соль-Илецк қ. Южная көш. 1/1. Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан өнімнің (тауардың) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекен - жайы: ЖШҚ "Астрон" Алматы қ., Гамбетов к-сі, 68. Телефон нөмірі (727) 382-16-93, факс нөмірі (727) 380-74-24, www.astron.kz. Электронды поштасы food@astron.kz
- EN** Нұтталған жоғлы даус.
Ширекті №1, ХХН "Руссоль". Байршын: 460009, Орыс Холбоны Улс, Оренбург хот, Цвиллингин гуажиқ, 61/1. Ғилдарын хагс: 461500, Орыс Холбоны Улс, Оренбург муқ, Соль-Илецк хот.
- KG** Тамақ тузу
Майдаланы №1, ООО «Руссоль», Кендин орысхон жери, 460009, Орусия, Оренбург ш, Цвиллинга көч, 61/1. Өндрүлүшү: 461500, Орусия, Оренбург қ., Соль-Илецк ш.

- RUSSOL** Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. Пригодно для всех видов консервирования. Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ., не менее 85,0%, свыше 2,5 мм не более 3,0%. Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Произведено на соли каменной, ГОСТ Р 51574-2018.
- CE** Жоғары сапалы. Бір тегілік ішінде пайдаланатын мөлшері 5-6 грамнан аспау керек. Консервациялаудың барлық түріне жарамды. Гранулометриялік құрамы: 1,2 мм-ға дейін 85,0% тен кем емес, 2,5 мм-нан жоғары 3,0% тен кем емес. Сақталу шартын бұзбасаңыз - жарамдылық мерзімі шексіз. Пайдалану мерзімі шектелмеген. Тасты тудан анықталған. Р 51574-2018 ГОСТ бойынша.
- EN** Санал болжол бүй хоногын жергелә 5-6 гр. - тас иктул. Хоол амтлах болон бұх торлин дершил - гаана херолаана. Ширектілігін хамжа: 1,2 мм хүрел 85,0% - с багалу, 2,5 мм-ден жош 3,0% - с иктул. Сөө жадалсан ноафец бугедрәкүлүй ГОСТ Р 51574-2018.
- KG** Бир күндө 5-6 г колдонуу керек. Консервациянын баарды түрүнө жарайт. Гранулометриялик курамы: 1,2 мм чейин 85% тен кем эмес, 2,5 мм ден жогору 3% кол эмес. Сактоо шарттары бузулбаган учурларда жарактуулук мөөнөтү чектелген эмес. Таш туздун өндүрүлгөн, ГОСТ Р 51574-2018.



Номер смены, дата изготовления и упаковки указаны на пакете.

Коммерческий директор _____ А.В. Булычев «16» 06 2021г.

Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева «15» 06 2021г.

90


100



CON

OE ოთხი (KIO₄)·40±15 მკგ/მლ რეკომენდებული დოზით მძიმდება ანემიები 5 მგ, ვარჯიში ყოველ სასა ჯოგინგებზე 30მგ გრანოლეტზე 10მგ მძიმდება, 12მმ მღიმარზე 65%, 2,5 მმ გრანოლეტზე 3,0%. ინახება მშრალ გულ ადგილზე. ვარჯიშობაზე მუცე არავარჯიშება. 18 თვე ვარჯიშების შემდეგ ოთხიდან მართლ გრანოლეტზე რეკომენდებული მართლ პროდუქტები. დანახები გარეგნულად მართლ მართლ მართლ. გრანო 1574-2018.

OE სამხრეთის სავაჭრო დანქნული თიხისგან მართალი უპრობო სპილენძი, ნაგებია №1, 2-ს უკვე, ადრეობდებოდა 460000, რელიეფი ინტენსივობა, ქალაქი ინტენსივობა (კონკრეტული სახლი №1/1, ნაგებობის მისამართი 481500, რელიეფი ინტენსივობა ოლეი-ბოლოვანის გარეშე, კი სოფ. ბოლოვანი, კოორდ. (3532) 34-23-67, ფაქტი (3532) 34-23-60.



Uday

Приложение 4 к техническим параметрам полиэтиленовой пленки



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

(ИП) Состав сырья, пшеница озимая, колдовй борисовский, среднеспелый, районированный, сорт «Сарпа», класс (ГОУ) – 40–41,5 мкг/кг. Сорт предназначен для производства сухого концентрата. 5–6 г Пшеницы для всех видов консервирования. Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ., не менее 85,0 %, свыше 1,25 мм до 1,5 мм включ. Срок годности 18 месяцев. Хранить в сухом темном месте. По истечении срока годности пищевую добавку можно использовать при условии соблюдения сроков годности и условий хранения.

[illegible][illegible]

(36) Курамы майдаланган тамашак тузу, аз ийрилген кычкыл кезили.
Иод (KIO_3) - 40-15 мөл. Биринчи сорт. Биз күндө
туура колдонуу керек. Коррозияга чын бардык
5-6 г колдонуу керек. Гранулдометрия курамы: 1,2 мм ге
түгөн жарайт. Гранулдометрия курамы: 1,2 мм ге
кейи 85,0%, тен кем эмес, 2,5 мм ден жогору, 3,0%
чейин эмес. Кутка жаана карагыч жерде сакташы
керек. Састоо менен угуу. Састоо менен угуу
оттенденден кейин Ардогондон угуу профилактикалык
сактоого алас. Тууу иретинде колдонулат.

[illegible]

ПИЩЕВАЯ

масса нетто 1000 г



4 610007 350235

Коммерческий директор
Руководитель ДМСК

А.В. Булычев «16» 06 2021 г.
Е.И. Матвеева «15» 06 2021 г.

Приложение 5 к техническим параметрам полиэтиленовой пленки

Коммерческий директор _____ А.В. Булычев «16» _____ 2021г.

Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева «15» _____ 2021г.

Коммерческий директор _____ А.В. Булычев «16» _____ 2021г.

Руководитель ДМСК _____ Е.И. Матвеева «15» _____ 2021г.

