

## Общество с ограниченной ответственностью ООО «Руссоль»

Утверждаю  
 Директор ООО «РУССОЛЬ»  
 С.В. Черный  
 «26» 04 2024г.

Технические параметры пленки полиэтиленовой для групповой упаковки соли,  
 фасованной в полиэтиленовые пакеты (ЦДПС Усолье, ЦДПС Бассоль)

№ п/п	Параметры, подлежащие контролю	Нормативный показатель
1	Наименование материала	пленка полиэтиленовая пищевая
2	Тип	Полотно
3	Ширина полотна, мм	1006
4	Толщина пленки, мкм	не менее 90 не более 100
5	Диаметр рулона, мм	min 300 max 350
6	Диаметр втулки/шпули, мм	76
7	Вес рулона, кг	min 30 max 60
8	Вес 10 погонных метров	не более 850г
9	Адгезия краски к пленке, балл	3
10	Цвет пленки	прозрачный
11	Качество печати	Четкое, легко читаемое, без смещения рисунка и надписей. Расположение информации по центру полотна согласно утвержденному в ООО «Руссоль» макету (Приложения 1-4).
12	Шаг печати, мм	250
13	Намотка рулона	Плотная, с сохранением центровки по оси намотки, витки не должны выступать из краев рулона.
14	Смещение намотки по торцу рулона, мм	0-1
15	Наличие стыковки полотна в рулоне	Не допускается
16	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья.
17	Прочность полиэтиленовой пленки	Для определения прочности полиэтиленовой пленки выполняют трехкратное сбрасывание сформированного мешка, наполненного фасованной солью, с высоты 1,5м. После каждого сбрасывания не должно быть разрыва и потери содержимого.
18	Наличие документов, подтверждающих возможность контакта материала и его составляющих компонентов с пищевой продукцией	Да
19	Другие параметры	Должны соответствовать требованиям НТД на пленку и технических регламентов Таможенного Союза, содержащих требования к упаковке пищевой продукции.

Составил:

Специалист по входному контролю О.А. Сапрыгина «25» 04 2024г.

Согласовано:

Руководитель ДМСК Е.И. Матвеева «25» 04 2024г.

Коммерческий директор А.В. Булычев «26» 04 2024г.

Технический директор Р.В. Грамма «25» 04 2024г.

Руководитель ПТО Д.Н. Болотный «25» 04 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «РУССОЛЬ»

Утверждаю  
Директор ООО «РУССОЛЬ»  
С.В. Черный  
«13» 05 2024 г.

Приложение №1 к техническим параметрам полиэтиленовой пленки  
для групповой упаковки соли, фасованной в полиэтиленовые пакеты, ЦДПС Усолье

Макет «Соль пищевая выварочная Экстра»



## ООО «РУССОЛЬ»

460009, Российская Федерация, Оренбургская область,  
г.о. город Оренбург, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд. 61/1.  
Адрес производства: 665453, Российская Федерация,  
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 60.

### Соль пищевая выварочная

ГОСТ Р 51574-2018      Фасованная      Сорт экстра  
20 упаковочных единиц

Гранулометрический состав: до 0,8 мм включ. не менее 75,0%, свыше 0,8 мм до 1,2 мм включ. не более 25,0%  
Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.

Масса нетто 20,0 кг  
Масса брутто 20,120 кг.

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ. СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ.





2 46 10007 35001 7

Произведено из соли каменной.  
Состав: соль пищевая выварочная  
экстра, агент антислеживающий Е 536.  
Номер бригады, дата изготовления  
указаны на потребительской упаковке.

**Примечание:**


Текстовая информация «Срок пищевая выварочная», «Сорт экстра», «Масса нетто 20,0 кг», «Масса брутто 20,120 кг» указывается шрифтом высотой не менее 2 мм.

Текстовая информация «Произведено из соли каменной»; «Хранить в сухом месте»; «665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 60» на всех языках указывается шрифтом высотой не менее 0,8 мм.

Размер рисунка 170\*90 мм

Печать штрих-кода-на белом фоне.

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «07» 05 2024 г.

Коммерческий директор  А.В. Булычев «13» 05 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью ООО «РУССОЛЬ»

Утверждаю  
Директор ООО «РУССОЛЬ»  
С.В. Черный  
«13» 06 2024 г.

Приложение №2 к техническим параметрам полиэтиленовой пленки  
для групповой упаковки соли, фасованной в полиэтиленовые пакеты, ЦДПС Усолъе

Макет «Соль пищевая выварочная йодированная Экстра»



**ООО «РУССОЛЬ»**  
460009, Российская Федерация, Оренбургская область,  
г.о. город Оренбург, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд. 61/1.  
Адрес производства: 665453, Российская Федерация,  
Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, ул. Крупской, д.60.

**Соль пищевая выварочная йодированная**  
ГОСТ Р 51574-2018 Фасованная Сорт экстра  
20 упаковочных единиц Йод (KIO<sub>3</sub>) - 40±15 мг/кг

Гранулометрический состав: до 0,8 мм не менее 75,0%, свыше 0,8 мм до 1,2 мм  
включ. не более 25,0%. Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.  
Хранить в сухом месте, защищенном от попадания прямых  
солнечных лучей. По истечении срока годности йодированную  
соль используют как пищевую соль без добавок.

Масса нетто: 20 кг  
Масса брутто: 20,120 кг

Состав: соль пищевая выварочная  
экстра, калий йодноватокислый,  
агент антислеживающий Е 536.  
Срок годности 18 месяцев.  
Произведено из соли каменной.  
Номер бригады, дата изготовления  
указаны на потребительской упаковке.



2 46 10007 35002 4

**«Руссоль» ЖШҚ**  
460009, Ресей, Орынбор облысы, Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1.  
665453, Ресей, Иркутск облысы, Усолъе-Сибирское қ., Крупская көш., 60.

**Ас тұзы йодталған қайнатпа экстра**  
Сұрып экстра Оралған Таза салмақ 20,0 кг  
Йод (KIO<sub>3</sub>) 40±15 мг/кг 20 оралған бірлік Бруттоның елі 20,120 кг

І бөлік ішінде: 0,8 мм-ға дейін 75,0% кем емес, 0,8 мм ден - жоғары 1,2 мм дейін 25,0% артық емес. Бір тәулік  
ішінде пайдаланатын мөлшірі 5-6 грммнан аспау керек. Құрамы: экстра қайнатпа ас тұзы, йодты мақталы  
қышқыл калий, ағып агент Е536. Қараңғы және құрғақ жерде сақталады. Тас тұзынан жасалған. Сақтау мерзімінен  
кейін йодталған. Тұзды ас тұз ретінде еш қоспасыз пайдалануға болады. **САҚТАУ МЕРЗІМІ 18 АЙ.**

Примечание:

Текстовая информация «Срок годности 18 месяцев», «Соль пищевая выварочная йодированная», «Сорт экстра», «Масса нетто 20,0 кг», «Масса брутто 20,120 кг» указывается шрифтом высотой не менее 2 мм.

Текстовая информация «Произведено из соли каменной»; «Хранить в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей»; «По истечении срока годности йодированную соль используют как пищевую соль без добавок»; «665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское, ул. Крупской, д. 60» на всех языках указывается шрифтом высотой не менее 0,8 мм.

Размер рисунка 180\*170 мм

Печать штрих-кода-на белом фоне.

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «07» 05 2024 г.

Коммерческий директор  А.В. Булычев «13» 05 2024 г.

Утверждаю  
Директор ООО «РУССОЛЬ»  
С.В.Черный  
«26» 04 2024 г.

Приложение № 3 к техническим параметрам пленки полиэтиленовой для групповой упаковки соли, фасованной в полиэтиленовые пакеты, ЦДПС Бассоль

Макет «Соль пищевая молотая»

	<b>ООО «РУССОЛЬ»</b>	
	460009, Российская Федерация, Оренбургская область, г. о. город Оренбург, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд. 61/1.	
	Адрес производства: 416532, Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский р-н, рп. Нижний Баскунчак, ул. Красная, д. 11Б	
	<b>Соль пищевая молотая</b>	
	<b>ГОСТ Р 51574-2018 Фасованная Сорт первый Помол № 1 20 упаковочных единиц</b>	
	Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ. не менее 85,0%, свыше 2,5 мм не более 3,0%.	<b>Масса нетто 20,0 кг</b>
	Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г.	<b>Масса брутто 20,120 кг.</b>
	<b>ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ. СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ.</b>	
	 2 46 10007 35022 2	Произведено из соли самосадочной. Номер бригады, дата изготовления и упаковывания указаны на потребительской упаковке.

Примечание:

Текстовая информация «Соль пищевая молотая», «Сорт первый», «Масса нетто 20,00 кг», «Масса брутто 20,12 кг», «Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения», указывается шрифтом высотой не менее 2мм.

Текстовая информация: «Произведено из соли самосадочной», «Хранить в сухом месте», «416532, Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский р-н, рп. Нижний Баскунчак, ул. Красная, д. 11Б», на всех языках указывается шрифтом высотой не менее 0,8мм.

Размер рисунка 170\*90 мм

Печать штрихкода- на белом фоне.

Согласовано:

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «25» 04 2024г.

Коммерческий директор  А.В. Булычев «26» 04 2024г.



Утверждаю  
Директор ООО «РУССОЛЬ»  
С.В. Черный  
«26» 09 2024 г.

Приложение № 4 к техническим параметрам пленки полиэтиленовой для групповой упаковки соли, фасованной в полиэтиленовые пакеты, ЦДПС Бассоль

Макет «Соль пищевая молотая йодированная»

 БАССОЛЬ	  ЕАС	 <b>ООО «РУССОЛЬ»</b> 460009, Российская Федерация, Оренбургская область, г. о. город Оренбург, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд.61/1. Адрес производства: 416532, Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский р-н, рп. Нижний Баскунчак, ул. Красная, д. 11Б	 РЕГИСТР 150 22050
<b>Соль пищевая молотая йодированная</b> ГОСТ Р 51574-2018 Фасованная Сорт первый Помол №1 20 упаковочных единиц Йод (KIO <sub>3</sub> ) - 40±15 мг/кг Гранулометрический состав: до 1,2 мм включ. не менее 85,0%, свыше 2,5мм не более 3,0% Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г. ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ ЙОДИРОВАННУЮ СОЛЬ ИСПОЛЬЗУЮТ КАК ПИЩЕВУЮ СОЛЬ БЕЗ ДОБАВОК.			
		Масса нетто 20,0 кг Масса брутто 20,120 кг.	Состав: соль пищевая молотая, калий йодноватокислый. Срок годности 18 месяцев. Произведено из соли самосадочной. Номер бригады, дата изготовления и упаковывания указаны на потребительской упаковке.
 2 46 10007 35023 9			
<b>«KZ» «KG» «РУССОЛЬ» ЖШҚ</b> Р 51574-2018 ГОСТ бойынша 460009, Ресей, Орынбор обл, Орынбор қ., Цвиллинг көш., 61/1. Өндіріс мекен-жайы: 416532, Ресей Астрахан облысы, Нижний Баскунчак елді мекені, Красная көш, 11Б.			
<b>Тұз үк - йодированная азықтық</b> Бірінші сұрып Оралған Ұнталығы №1 Таза салмағы 20,0 кг Йод (KIO <sub>3</sub> ) 40±15 мг/кг 20 оралған бірлік Жалпы салмағы 20,120 кг Түйір елшеуіш құрамы: 1,2 мм-ға дейін 85,0% кем емес, 2,5 мм-нан жоғары 3,0% дан кем емес. Бір тәулік ішінде пайдаланатын мелшер 5-6 гримнан аспау керек. Өздігінен қонатын тұздан жасалған. Қараңғы және құрғақ жерде сақталады. Сақтау мерзімінен кейін йодталған тұзды ас тұз ретінде еш қоспасыз пайдалануға болады.			
<b>Сақтау мерзімі 18 ай.</b>			

Примечание: Текстовая информация: «Соль пищевая молотая йодированная», «Сорт первый», «Срок годности 18 месяцев», «Масса нетто 20,00 кг», «Масса брутто 20,120 кг» на всех языках указываются шрифтом высотой не менее 2мм.

Текстовая информация: «Произведено из соли самосадочной», «Хранить в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей», «По истечении срока годности йодированную соль используют как пищевую без добавок», «416532, Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский р-н, рп. Нижний Баскунчак, ул. Красная, д. 11Б», «Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 г» на всех языках указывается шрифтом высотой не менее 0,8мм.

Размер рисунка 180\*170мм

Печать штрих кода- на белом фоне.

Согласовано:

Руководитель ДМСК  Е.И. Матвеева «25» 04 2024г.

Коммерческий директор  А.В. Булычев «26» 04 2024г.